

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81 Красносельского района Санкт-Петербурга**

ПРИНЯТО

Общим собранием работников
ГБДОУ детского сада № 81
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Протокол № 8 от 27.02.2023

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий
ГБДОУ детского сада №81
Красносельского района
Санкт-Петербурга
_____ И.А. Моисеева

приказ от 27.02.2023 № 29-а

ПОЛОЖЕНИЕ

**о комиссии по обследованию и приемке игрового и спортивного
оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, спортивном
зале, бассейне, кабинете педагога-психолога, на площадках для прогулок и
спортивной площадке детского сада**

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, спортивном зале, бассейне, кабинете педагога-психолога, на площадках для прогулок и спортивной площадке детского сада (далее Комиссия) создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников на площадках и помещениях, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности игрового и спортивного оборудования.

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

1.3. Комиссия проводит обследование оборудования, находящегося на территориях и в зданиях ГБДОУ.

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:

2.1.1. Контроль за техническим состоянием игрового, спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, бассейне, кабинете педагога-психолога, на площадках для прогулок и спортивной площадке детского сада на соответствие соблюдения государственных стандартов с учетом основных требований безопасности.

2.1.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников.

2.1.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на территории и в здании учреждения и своевременное принятие мер по устранению возникших неисправностей.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового и спортивного оборудования (осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест креплений и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров, внешнего вида).

4. Состав и порядок формирования Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, спортивном зале, бассейне, кабинете педагога-психолога, на площадках для прогулок и спортивной площадке детского сада.

Основной формой работы Комиссии является проведение **осмотра**, который включает в себя:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.

5.2. Также в работу Комиссии входит организация регулярного визуального осмотра и контроль за его выполнением

5.3. **Визуальный осмотр перед вводом в эксплуатацию** игрового, спортивного оборудования позволяет проверить целостность конструкции, крепления и соответствие комплектации с паспортом оборудования. По результатам осмотра и проверки оборудования составляется соответствующий акт (приложение 1).

5.4. **Регулярный визуальный осмотр** позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями. Регулярный визуальный осмотр проводится **ежедневно**.

5.5. **Функциональный осмотр** предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится **один раз в квартал**, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- чистота и внешний вид поверхности площадки (игровой, спортивной) и оборудования на улице и в помещениях;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования и др.

5.5.1. По результатам **функционального** осмотра составляется **соответствующий акт осмотра**, который должен содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации (приложение 1).

5.6. **Ежегодный основной осмотр** проводится **один раз в 12 месяцев**, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его

фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.6.1. По результатам **ежегодного** основного осмотра составляются **акт осмотра и испытания** (приложение 2), который должен содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

5.6.2. После проведения ежегодного основного осмотра составляется **Акт-разрешение на проведение занятий** (приложение 3) на начало учебного года, в котором фиксируется ознакомление педагогического персонала с правилами охраны труда и требованиями производственной санитарии во время осуществления образовательной деятельности с детьми и режимных моментов в группе.

5.7. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

5.8. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ГБДОУ.

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

АКТ

Функционального осмотра игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, спортивном зале, бассейне, кабинете педагога-психолога, на площадках для прогулок и спортивной площадке детского сада

от «_____» _____ 20____ года

Комиссия в составе: председателя – _____

Членов комиссии: _____

Составила настоящий акт о том, что игровое и спортивное оборудование в групповых помещениях, музыкальном зале, спортивном зале, бассейне, кабинете педагога-психолога, на площадках для прогулок и спортивной площадке детского сада, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., к. 2, подлежит функциональному осмотру.

№	Наименование оборудования	Наименование помещения/ площадки	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	примечание

Заключение: Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования _____ (название места проверки) подтверждают его комплектность/некомплектность, (не)соответствие эксплуатационной документации и (не)возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

АКТ

Ежегодного осмотра игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, спортивном зале, бассейне, кабинете педагога-психолога, на площадках для прогулок и спортивной площадке детского сада

от «_____» _____ 20____ года

Комиссия в составе: председателя – _____

Членов комиссии: _____

Составила настоящий акт о том, что игровое и спортивное оборудование в групповых помещениях, музыкальном зале, спортивном зале, бассейне, кабинете педагога-психолога, на площадках для прогулок и спортивной площадке детского сада, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., к. 2, подлежит ежегодному осмотру.

№	Наименование оборудования	Наименование помещения/площадки	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	примечание
---	---------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------

Заключение:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ № _____

на проведение занятий в _____
от “ _____ ” _____ 20 _____ г.

Комиссия в составе: председателя – И.А. Моисеевой

Членов комиссии: _____

Составила настоящий акт о том, что:

1. На/В _____ организованы места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.

2. Административно-педагогический персонал образовательной организации с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре, организации прогулок с детьми ознакомлен.

3.Замечания и предложения Комиссии

_____.

4. Заключение комиссии о готовности _____ для проведения занятий

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____
